

Vorschlagsliste für private Hauseigentümer bzw. Mieter zur Einbindung in die Maßnahmen zum Klimaschutz in der Gemeinde Zschorlau

Tabelle 1: Maßnahmen im Rahmen des Handlungsfeldes 1 - Steigerung der Energieeffizienz: Wärmedämmung der Gebäudehülle

| Sanierungsmaßnahme | Bauteil | nähere Erläuterung zur baulichen Maßnahme* | Kriterien/ Mindestanforderung* |
|--|---|--|--|
| Wärmedämmung von Wänden | Außenwand | Wärmebrückenminimierung/Luftdichtheit erforderlich | Im Rahmen der Umsetzung sind bei sämtlichen energetischen Sanierungsmaßnahmen die vorgegebenen Grenzwerte nach der EnEV2009 (Energieeinsparverordnung von 2009) durch die Fachfirmen einzuhalten, als Maßstab gelten die festgelegten Werte zum Energieniveau (Jahresprimärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust) des entsprechenden Referenzgebäudes nach der EnEV2009. |
| | Kerndämmung | nachträglicher Einbau bei zweischaligem Mauerwerk | |
| | Innendämmung an Denkmälern und sonstiger erhaltenswerter Bausubstanz | Anforderung bzgl. Feuchteschutz und Wärmebrücken beachten | |
| | Wandflächen gegen unbeheizte Räume | | |
| | Wandflächen gegen Erdreich | | |
| Wärmedämmung von Dachflächen | Schrägdächer und dazugehörige Kehlbalkenlagen | Ausführung (bzw. Kombination) als Zwischen-, Auf- oder Untersparrendämmung; Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Feuchteschäden erforderlich | |
| | Flachdächer als Hauptdach bis 10° Dachneigung | | |
| Wärmedämmung von Geschossdecken | oberste Geschossdecke zu nicht ausgebauten Dachräumen | Anforderung bzgl. Feuchteschutz und Wärmebrücken beachten | |
| | Kellerdecken | | |
| | Geschossdecken gegen Außenluft nach unten | | |
| | Bodenflächen gegen Erdreich | | |
| Erneuerung von Fenstern und Fenstertüren | Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit Mehrscheibenisolierverglasung | wärmebrückenminimierenden Einsatz beachten; Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Feuchteschäden erforderlich (ggf. Einbau einer Lüftungsanlage) | |
| | Fenster mit Sonderverglasung | | |
| | Dachflächenfenster | | |
| | Fenster an Denkmälern und sonstiger erhaltenswerter Bausubstanz | | |
| Hauseingangstüren | Außentüren beheizter Räume | | |

*lt.Angabe der kfw Förderung "Energieeffizient Sanieren"

(http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Energieeffizient_Sanieren_-_Investitionszuschuss/index.jsp) Stand:

26.04.2011